

Données du registre du cancer de l'Isère

Colon - Rectum - 2017

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (0.2%)	2.3	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	3 (0.7%)	7.8	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (0.3%)	2.8
De 30 à 34 ans	2 (0.5%)	5.4	2 (0.6%)	5.1
De 35 à 39 ans	4 (1%)	10	4 (1.2%)	9.7
De 40 à 44 ans	6 (1.5%)	14.5	6 (1.7%)	14.5
De 45 à 49 ans	10 (2.5%)	22.7	11 (3.2%)	25
De 50 à 54 ans	26 (6.5%)	61.1	17 (4.9%)	39.9
De 55 à 59 ans	36 (9%)	94.5	23 (6.7%)	57.7
De 60 à 64 ans	35 (8.7%)	101	34 (9.9%)	91
De 65 à 69 ans	70 (17.4%)	216.1	32 (9.3%)	89.4
De 70 à 74 ans	70 (17.4%)	283	50 (14.5%)	178.8
De 75 à 79 ans	34 (8.5%)	197.3	52 (15.1%)	244.3
De 80 à 84 ans	57 (14.2%)	435.1	40 (11.6%)	212.9
Les 85 ans et plus	48 (11.9%)	418.2	72 (20.9%)	297.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	402	65	33.2	344	53.5	22.7

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000