

Données du registre du cancer de l'Isère

LLC / Lymphome lymphocytaire - 2017

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (4.3%)	2.4
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	1 (4.3%)	2.3
De 50 à 54 ans	7 (13.7%)	16.5	4 (17.4%)	9.4
De 55 à 59 ans	5 (9.8%)	13.1	1 (4.3%)	2.5
De 60 à 64 ans	8 (15.7%)	23.1	3 (13%)	8
De 65 à 69 ans	6 (11.8%)	18.5	2 (8.7%)	5.6
De 70 à 74 ans	4 (7.8%)	16.2	4 (17.4%)	14.3
De 75 à 79 ans	8 (15.7%)	46.4	3 (13%)	14.1
De 80 à 84 ans	5 (9.8%)	38.2	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	8 (15.7%)	69.7	4 (17.4%)	16.5

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	51	8.2	4.2	23	3.6	1.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000