

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2022

Mise à jour le 2025-08-19

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	3 (11.1%)	7.6	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (3.7%)	2.5	2 (6.1%)	4.7
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	2 (6.1%)	4.8
De 50 à 54 ans	1 (3.7%)	2.3	1 (3%)	2.3
De 55 à 59 ans	1 (3.7%)	2.4	1 (3%)	2.4
De 60 à 64 ans	3 (11.1%)	8.2	3 (9.1%)	7.6
De 65 à 69 ans	3 (11.1%)	9.3	7 (21.2%)	19.3
De 70 à 74 ans	5 (18.5%)	17	6 (18.2%)	17.5
De 75 à 79 ans	4 (14.8%)	18.6	8 (24.2%)	30.4
De 80 à 84 ans	5 (18.5%)	36.7	1 (3%)	5.3
Les 85 ans et plus	1 (3.7%)	7.9	2 (6.1%)	7.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	27	4.3	2.2	33	5	2.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000