

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Levres - Bouche - Pharynx - 2022

Mise à jour le 2025-08-19

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (0.7%)	2.3	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	1 (0.7%)	2.2	1 (1.7%)	2.4
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	2 (3.3%)	5.4
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (1.7%)	2.9
De 30 à 34 ans	1 (0.7%)	2.7	1 (1.7%)	2.6
De 35 à 39 ans	2 (1.4%)	5.1	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	2 (1.4%)	4.9	1 (1.7%)	2.4
De 45 à 49 ans	7 (4.7%)	16.9	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	14 (9.5%)	32.4	4 (6.7%)	9.2
De 55 à 59 ans	22 (14.9%)	52.5	6 (10%)	14.2
De 60 à 64 ans	22 (14.9%)	59.9	12 (20%)	30.6
De 65 à 69 ans	27 (18.2%)	83.3	8 (13.3%)	22.1
De 70 à 74 ans	16 (10.8%)	54.3	7 (11.7%)	20.5
De 75 à 79 ans	15 (10.1%)	69.6	8 (13.3%)	30.4
De 80 à 84 ans	8 (5.4%)	58.7	3 (5%)	15.9
Les 85 ans et plus	10 (6.8%)	79.1	6 (10%)	23.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	148	23.4	13.3	60	9.1	5

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000