

Données du registre du cancer de l'Isère

Lymphome de Hodgkin - 2018

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	3 (18.8%)	7.4
De 20 à 24 ans	3 (18.8%)	7.7	5 (31.2%)	13.9
De 25 à 29 ans	1 (6.2%)	2.8	3 (18.8%)	8.5
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	1 (6.2%)	2.6
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	2 (12.5%)	4.8
De 40 à 44 ans	3 (18.8%)	7.5	1 (6.2%)	2.5
De 45 à 49 ans	1 (6.2%)	2.3	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (6.2%)	2.3	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	1 (6.2%)	2.6	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	1 (6.2%)	2.8	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	1 (6.2%)	3.1	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	2 (12.5%)	11.3	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	1 (6.2%)	7.5	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	1 (6.2%)	8.4	1 (6.2%)	4

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	16	2.6	2	16	2.5	3.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000