

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Lymphome de Hodgkin - 2019

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	1 (3.7%)	2.4	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	4 (14.8%)	9.1	4 (18.2%)	9.8
De 20 à 24 ans	4 (14.8%)	10	2 (9.1%)	5.4
De 25 à 29 ans	4 (14.8%)	11.4	3 (13.6%)	8.7
De 30 à 34 ans	2 (7.4%)	5.4	1 (4.5%)	2.6
De 35 à 39 ans	1 (3.7%)	2.5	1 (4.5%)	2.4
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	3 (13.6%)	7.5
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	4 (14.8%)	9.4	1 (4.5%)	2.3
De 55 à 59 ans	1 (3.7%)	2.5	2 (9.1%)	4.8
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0	2 (9.1%)	5.2
De 65 à 69 ans	3 (11.1%)	9.4	1 (4.5%)	2.8
De 70 à 74 ans	1 (3.7%)	3.6	1 (4.5%)	3.2
De 75 à 79 ans	1 (3.7%)	5.4	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	1 (3.7%)	7.4	1 (4.5%)	5.3
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	27	4.3	4.3	22	3.4	3.5

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000