

Données du registre du cancer de l'Isère

Lymphome de Hodgkin - 2022

Mise à jour le 2025-08-19

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (4.3%)	2.3	2 (9.5%)	4.8
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	3 (13%)	7.2	1 (4.8%)	2.7
De 25 à 29 ans	3 (13%)	8.4	3 (14.3%)	8.8
De 30 à 34 ans	4 (17.4%)	10.8	3 (14.3%)	7.7
De 35 à 39 ans	3 (13%)	7.6	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	1 (4.3%)	2.4	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	2 (8.7%)	4.6	1 (4.8%)	2.3
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0	2 (9.5%)	4.7
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	2 (8.7%)	6.2	2 (9.5%)	5.5
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	2 (8.7%)	9.3	3 (14.3%)	11.4
De 80 à 84 ans	1 (4.3%)	7.3	3 (14.3%)	15.9
Les 85 ans et plus	1 (4.3%)	7.9	1 (4.8%)	3.9

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	23	3.6	3.3	21	3.2	2.5

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000