

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central non invasif - 2019

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	1 (0.9%)	2.8
De 5 à 9 ans	2 (3.6%)	4.7	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (1.8%)	2.3	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1 (0.9%)	2.4
De 20 à 24 ans	1 (1.8%)	2.5	2 (1.7%)	5.4
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	4 (3.4%)	11.6
De 30 à 34 ans	1 (1.8%)	2.7	2 (1.7%)	5.2
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	5 (4.3%)	11.9
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	8 (6.9%)	19.9
De 45 à 49 ans	1 (1.8%)	2.3	8 (6.9%)	18.1
De 50 à 54 ans	6 (10.7%)	14	11 (9.5%)	25.8
De 55 à 59 ans	6 (10.7%)	15.2	8 (6.9%)	19.3
De 60 à 64 ans	4 (7.1%)	11.2	9 (7.8%)	23.6
De 65 à 69 ans	12 (21.4%)	37.7	12 (10.3%)	33.6
De 70 à 74 ans	5 (8.9%)	18	8 (6.9%)	25.3
De 75 à 79 ans	5 (8.9%)	27.2	9 (7.8%)	40.3
De 80 à 84 ans	3 (5.4%)	22.2	13 (11.2%)	69.4
Les 85 ans et plus	9 (16.1%)	73.6	15 (12.9%)	59.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	56	9	5.2	116	17.8	10.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000