

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central non invasif - 2020

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	2 (1.8%)	5.8
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	2 (3.6%)	4.6	1 (0.9%)	2.4
De 15 à 19 ans	1 (1.8%)	2.3	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	2 (3.6%)	4.9	2 (1.8%)	5.4
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	2 (3.6%)	5.4	1 (0.9%)	2.6
De 35 à 39 ans	1 (1.8%)	2.5	4 (3.6%)	9.6
De 40 à 44 ans	2 (3.6%)	5	7 (6.3%)	17.3
De 45 à 49 ans	3 (5.5%)	6.8	9 (8.1%)	20.6
De 50 à 54 ans	1 (1.8%)	2.4	14 (12.6%)	32.7
De 55 à 59 ans	3 (5.5%)	7.4	13 (11.7%)	31
De 60 à 64 ans	4 (7.3%)	11.1	9 (8.1%)	23.4
De 65 à 69 ans	6 (10.9%)	18.8	7 (6.3%)	19.6
De 70 à 74 ans	7 (12.7%)	24.1	13 (11.7%)	39.2
De 75 à 79 ans	6 (10.9%)	31.6	10 (9%)	43.2
De 80 à 84 ans	7 (12.7%)	51.4	3 (2.7%)	16.1
Les 85 ans et plus	8 (14.5%)	64.5	16 (14.4%)	62.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	55	8.8	5	111	17	10.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000