

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndromes myélodysplasiques - 2017

Mise à jour le 2024-11-15

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (2.8%)	2.5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (2.8%)	2.4	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (2.8%)	2.4	1 (4.5%)	2.3
De 55 à 59 ans	1 (2.8%)	2.6	1 (4.5%)	2.5
De 60 à 64 ans	2 (5.6%)	5.8	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	4 (11.1%)	12.3	1 (4.5%)	2.8
De 70 à 74 ans	8 (22.2%)	32.3	1 (4.5%)	3.6
De 75 à 79 ans	5 (13.9%)	29	6 (27.3%)	28.2
De 80 à 84 ans	7 (19.4%)	53.4	4 (18.2%)	21.3
Les 85 ans et plus	6 (16.7%)	52.3	8 (36.4%)	33.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	36	5.8	2.6	22	3.4	0.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000