

Données du registre du cancer de l'Isère

Testicule - 2019

Mise à jour le 2024-11-15

Hommes

	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge		
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	4 (10.5%)	10
De 25 à 29 ans	7 (18.4%)	20
De 30 à 34 ans	6 (15.8%)	16.2
De 35 à 39 ans	8 (21.1%)	20
De 40 à 44 ans	5 (13.2%)	12.7
De 45 à 49 ans	3 (7.9%)	6.8
De 50 à 54 ans	2 (5.3%)	4.7
De 55 à 59 ans	2 (5.3%)	5.1
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	1 (2.6%)	3.1
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0

Hommes

	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	38	6.1	6.3

¹Standardisé sur la population masculine mondiale
TI : Taux d'incidence pour 100 000