

Données du registre du cancer de l'Isère

Thyroïde - 2019

Mise à jour le 2025-08-19

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	3 (2.1%)	7.4
De 20 à 24 ans	1 (2.1%)	2.5	5 (3.5%)	13.7
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	10 (7.1%)	29.1
De 30 à 34 ans	2 (4.3%)	5.4	12 (8.5%)	30.7
De 35 à 39 ans	3 (6.4%)	7.5	10 (7.1%)	23.9
De 40 à 44 ans	4 (8.5%)	10.1	16 (11.3%)	39.7
De 45 à 49 ans	4 (8.5%)	9	17 (12.1%)	38.5
De 50 à 54 ans	3 (6.4%)	7	11 (7.8%)	25.8
De 55 à 59 ans	8 (17%)	20.2	13 (9.2%)	31.4
De 60 à 64 ans	4 (8.5%)	11.3	8 (5.7%)	21
De 65 à 69 ans	6 (12.8%)	18.8	18 (12.8%)	50.4
De 70 à 74 ans	7 (14.9%)	25.1	5 (3.5%)	15.8
De 75 à 79 ans	3 (6.4%)	16.3	5 (3.5%)	22.4
De 80 à 84 ans	1 (2.1%)	7.4	3 (2.1%)	16
Les 85 ans et plus	1 (2.1%)	8.2	5 (3.5%)	19.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	47	7.5		5	141	21.7
						17.7

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000